

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека**

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)" в городе Набережные Челны, Актанышском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 420061, г.Казань, ул.Сеченова, д.13а Тел.(843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87

ИНН/КПП 1660077474/166001001

423806, РТ, г.Набережные Челны, ул.им.Р.Низаметдинова, д.14 Тел.46-64-54, факс 46-52-34

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.511322

Дата внесения в реестр: 22 июля 2015г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Мустакимова А.А.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ(испытаний)

№ 02600,02601,02602,02603,02604,02605,02606,02607,02608,02609 от 31.01.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода из в/к, х/в, ж/д 60/05

Вода из в/к, х/в, ж/д 60/06

Вода из в/к, х/в, ж/д 60/07

Вода из в/к, х/в, ж/д 60/08

Вода из в/к, х/в, ж/д 60/09

Вода из в/к, х/в, ж/д 59/04-1

Вода из в/к, х/в, ж/д 59/04-2

Вода из в/к, х/в, ж/д 59/04-3

Вода из в/к, х/в, ж/д 59/12 А

Вода из в/к, х/в, ж/д 59/12 -1

Идентификация объекта исследования/испытания: (для образцов продукции)

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция

Дата изготовления

Объем партии

Номер партии

Тара, упаковка

стерильная посуда, пэт бут

Изготовитель

Код пробы (образца):

*3410.17.02600.П, 3300.117.02600.П, 3300.17.02601.П,
3410.17.02602.П, 3300.17.02602.П, 3410.17.02603.П,
3300.17.02603.П, 3410.17.02604.П, 3300.17.02604.П,
3410.17.02605.П, 3300.17.02605.П, 3410.17.02606,
3300.17.02606.П, 3410.17.02607.П, 3300.17.02607.П,
3410.17.02608.П, 3300.17.03608.П, 3410.17.02609.П,
330017.02609.п*

Наименование и юридический адрес заказчика

ООО УК "Строим будущее"

423800, Республика Татарстан, Наб. Челны, ул. Ахметшина, д.108(60/03),офис 8,9

Основание для отбора: *договор от 12.01.2017 г. № № 165/Э*

Цель отбора: *проведение исследований/испытаний по:*

Производственный контроль

Место отбора пробы (образца)

ООО УК "Строим будущее"

423800, Республика Татарстан, Наб. Челны, ул. Ахметшина, д.108(60/03),оф:

НД на метод отбора пробы (образца): *ГОСТ 31942-2012*

ГОСТ 31861-2012

Количество (объем) пробы для исследований

0,5 л x 10 бут на бак анализ

1,0 л x 10 бут на хим анализ

Дата и время отбора пробы (образца):

27.01.2017 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

27.01.2017 11 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Юсупова Резида Фандусовна - помощник врача-эпидемиолога

Сопроводительный документ

Акт отбора № 313 от 27.01.2017

Условия транспортировки:

автотранспорт

Условия хранения:

в сумке холодильнике

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 02600, 02601, 02602, 02603, 02604, 02605, 02606, 02607, 02608, 02609 от 31.01.2017

Стр.2 из 6

3410.17.02600.П,
3410.17.02602.П,
3410.17.02603.П,
3410.17.02604.П,
3410.17.02605.П,
3410.17.02606,
3410.17.02607.П,
3410.17.02608.П,
3410.17.02609.П

Код образца (пробы):

Отдел санитарно-химических и токсико-гигиенических исследований

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
02600 - Вода из в/к, х/в, ж/д 60/05					
1	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	$8,720 \pm 1,744$	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	$0,690 \pm 0,138$	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
5	Железо	$0,16 \pm 0,04$	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
- Вода из в/к, х/в, ж/д 60/06					
6	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
7	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
8	Цветность	$8,5 \pm 1,7$	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
9	Мутность	$0,75 \pm 0,15$	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
10	Железо	$0,1500 \pm 0,0375$	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
02602 - Вода из в/к, х/в, ж/д 60/07					
11	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
12	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
13	Цветность	$8,30 \pm 1,66$	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
14	Мутность	$0,690 \pm 0,138$	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
15	Железо	$0,180 \pm 0,045$	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
02603 - Вода из в/к, х/в, ж/д 60/08					
16	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
17	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
18	Цветность	$8,90 \pm 1,78$	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
19	Мутность	$0,810 \pm 0,162$	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
20	Железо	$0,1700 \pm 0,0425$	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
02604 - Вода из в/к, х/в, ж/д 60/09					
21	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
22	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
23	Цветность	$8,70 \pm 1,74$	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
24	Мутность	$0,810 \pm 0,162$	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
25	Железо	$0,180 \pm 0,045$	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
02605 - Вода из в/к, х/в, ж/д 59/04-1					
26	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
27	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
28	Цветность	$8,5 \pm 1,7$	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
29	Мутность	$0,690 \pm 0,138$	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
30	Железо	$0,1900 \pm 0,0475$	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
02606 - Вода из в/к, х/в, ж/д 59/04-2					
31	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
32	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
33	Цветность	$8,5 \pm 1,7$	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
34	Мутность	$0,75 \pm 0,15$	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
35	Железо	$0,1700 \pm 0,0425$	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
02607 - Вода из в/к, х/в, ж/д 59/04-3					
36	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
37	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74

38	Цветность	8,70 ± 1,74	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
39	Мутность	0,690 ± 0,138	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
40	Железо	0,16 ± 0,04	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
02608 - Вода из в/к, х/в, ж/д 59/12 А					
41	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
42	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
43	Цветность	8,30 ± 1,66	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
44	Мутность	0,75 ± 0,15	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
45	Железо	0,1700 ± 0,0425	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
02609 - Вода из в/к, х/в, ж/д 59/12 -1					
46	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
47	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
48	Цветность	8,90 ± 1,78	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
49	Мутность	0,75 ± 0,15	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
50	Железо	0,16 ± 0,04	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
Ф.И.О. заведующего лабораторией Юсупова З.М. Подпись 					

3300.117.02600.П,
3300.17.02601.П,
3300.17.02602.П,
3300.17.02603.П,
3300.17.02604.П,
3300.17.02605.П,
3300.17.02606.П,
3300.17.02607.П,
3300.17.03608.П,
3300.17.02609.П

Код образца (пробы):

Отдел микробиологических исследований

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
02600 - Вода из в/к, х/в, ж/д 60/05					
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
02601 - Вода из в/к, х/в, ж/д 60/06					
4	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
5	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
6	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
02602 - Вода из в/к, х/в, ж/д 60/07					
7	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
8	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
9	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
02603 - Вода из в/к, х/в, ж/д 60/08					
10	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

11	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
12	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
02604 - Вода из в/к, х/в, ж/д 60/09					
13	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
14	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
15	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
02605 - Вода из в/к, х/в, ж/д 59/04-1					
16	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
17	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
18	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
02606 - Вода из в/к, х/в, ж/д 59/04-2					
19	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
20	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
21	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
02607 - Вода из в/к, х/в, ж/д 59/04-3					
22	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
23	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
24	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
02608 - Вода из в/к, х/в, ж/д 59/12 А					
25	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
26	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
27	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
02609 - Вода из в/к, х/в, ж/д 59/12 -1					
28	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
29	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
30	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О.Заведующего лабораторией

Галиуллина Ч.Ф.

Подпись



Ответственный за оформление объединенного протокола

Юсупова Резида Фандусовна - помощник врача-эпидемиолога

(ФИО)

(подпись)

Выводы:

Отобранные пробы по исследованным показателям соответствуют требованиям

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Гараева Ч.Н.

(ФИО)

(подпись)

Врач по общей гигиене

(должность)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

протокол №02600,02601,02602,02603,02604,02605,02606,02607,02608,02609 от 31.01.2017

Стр. 6 из 6