

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека**

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)" в городе Набережные Челны, Актанышском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 420061, г.Казань, ул.Сеченова, д.13а Тел.(843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87

ИНН/КПП 1660077474/166001001

423806, РТ, г.Набережные Челны, ул.им.Р.Низаметдинова, д.14 Тел.46-64-54, факс 46-52-34

Аттестат аккредитации

№ РОССТРУ.0001.511322

Дата внесения в реестр: 22 июля 2015г

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
Мустакимова А.А.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (испытаний)

№ 04918,04919,04920,04921,04922,04923,04924,04925,04926,04927 от 22.02.2017

Наименование пробы (образца):

Вода горячего водоснабжения:

Вода из в/к, г/в, ж/д 37/03 T = 68 C

Вода из в/к, г/в, ж/д 37/06 T = 68 C

Вода из в/к, г/в, ж/д 37/07 T = 68 C

Вода из в/к, г/в, ж/д 37/08 T = 68 C

Вода из в/к, г/в, ж/д 37/21 T = 68 C

Вода из в/к, г/в, ж/д 37/22 T = 68 C

Вода из в/к, г/в, ж/д 37/27 T = 68 C

Вода из в/к, г/в, ж/д 37/28 T = 68 C

Вода из в/к, г/в, ж/д 38/09 A T = 68 C

Вода из в/к, г/в, ж/д 39/02 A T = 68 C

Идентификация объекта исследования/испытания: (для образцов продукции)

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция

Дата изготовления

Объем партии

Номер партии

Тара, упаковка

стерильная посуда, пэт бут

Код пробы (образца):

3300.3410.17.04918.П, 3300.3410.17.04919.П,
3300.3410.17.04920.П, 3300.3410.17.04921.П,
3300.3410.17.04922.П, 3300.3410.17.04923.П,
3300.3410.17.04924.П, 3300.3410.17.04925.П,
3300.3410.17.04926.П, 3300.3410.17.04927.П

Наименование и юридический адрес заказчика

ООО УК "Строим будущее"

423800, Республика Татарстан, Наб. Челны, ул. Ахметшина, д.108(60/03),с

Основание для отбора: договор от 12.01.2017 г. № № 165/Э

Цель отбора: проведение исследований/испытаний по:

Производственный контроль

Место отбора пробы (образца)

ООО УК "Строим будущее"

423800, Республика Татарстан, Наб. Челны, ул. Ахметшина, д.108(60/03),офис 8,9

Район

Наб. Челны

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

Количество (объем) для исследований

0,5 л x 10 бут на бак анализ

0,5 л x 10 бут на хим анализ

Дата и время отбора пробы (образца):

21.02.2017 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

21.02.2017 11 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Юсупова Резида Фандусовна - помощник врача-эпидемиолога

Сопроводительный документ

Акт отбора № 549 от 21.02.2017

Условия транспортировки:

автотранспорт

Условия хранения:

в сумке холодильнике

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01"

Дополнительные сведения:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 04918, 04919, 04920, 04921, 04922, 04923, 04924, 04925, 04926, 04927 от 22.02.2017

Стр.2 из 6

3300.3410.17.04918.П,
3300.3410.17.04919.П,
3300.3410.17.04920.П,
3300.3410.17.04921.П,
3300.3410.17.04922.П,
3300.3410.17.04923.П,
3300.3410.17.04924.П,
3300.3410.17.04925.П,
3300.3410.17.04926.П,
3300.3410.17.04927.П

Код образца (пробы):

Отдел санитарно-химических и токсико-гигиенических исследований

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
04918 - Вода из в/к, г/в, ж/д 37/03 T = 68 C					
1	Запах	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Цветность	10 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	1,10 ± 0,22	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
4	Железо	0,180 ± 0,045	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
04919 - Вода из в/к, г/в, ж/д 37/06 T = 68 C					
5	Запах	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Цветность	9,80 ± 1,96	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
7	Мутность	0,90 ± 0,18	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
8	Железо	0,0700 ± 0,0175	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
04920 - Вода из в/к, г/в, ж/д 37/07 T = 68 C					
9	Запах	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
10	Цветность	10,20 ± 2,04	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
11	Мутность	0,80 ± 0,16	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
12	Железо	0,1900 ± 0,0475	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
04921 - Вода из в/к, г/в, ж/д 37/08 T = 68 C					
13	Запах	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
14	Цветность	9,10 ± 1,82	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
15	Мутность	1,10 ± 0,22	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
16	Железо	0,0500 ± 0,0125	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
04922 - Вода из в/к, г/в, ж/д 37/21 T = 68 C					
17	Запах	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
18	Цветность	9,80 ± 1,96	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
19	Мутность	1,0 ± 0,2	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
20	Железо	0,100 ± 0,025	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
04923 - Вода из в/к, г/в, ж/д 37/22 T = 68 C					
21	Запах	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
22	Цветность	9,5 ± 1,9	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
23	Мутность	1,10 ± 0,22	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
24	Железо	0,100 ± 0,025	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
04924 - Вода из в/к, г/в, ж/д 37/27 T = 68 C					
25	Запах	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
26	Цветность	10,40 ± 2,08	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
27	Мутность	1,0 ± 0,2	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
28	Железо	0,060 ± 0,015	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
04925 - Вода из в/к, г/в, ж/д 37/28 T = 68 C					
29	Запах	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
30	Цветность	9,40 ± 1,88	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
31	Мутность	1,0 ± 0,2	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
32	Железо	0,0300 ± 0,0075	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
04926 - Вода из в/к, г/в, ж/д 38/09 A T = 68 C					
33	Запах	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
34	Цветность	9,40 ± 1,88	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

35	Мутность	1,0 ± 0,2	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
36	Железо	0,0300 ± 0,0075	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
04927 - Вода из в/к, г/в, ж/д 39/02 А Т = 68 С					
37	Запах	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
38	Цветность	9,80 ± 1,96	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
39	Мутность	0,90 ± 0,18	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
40	Железо	0,100 ± 0,025	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись 	
Юсупова З.М.					

3300.3410.17.04918.П,
3300.3410.17.04919.П,
3300.3410.17.04920.П,
3300.3410.17.04921.П,
3300.3410.17.04922.П,
3300.3410.17.04923.П,
3300.3410.17.04924.П,
3300.3410.17.04925.П,
3300.3410.17.04926.П,
3300.3410.17.04927.П

Код образца (пробы):

Отдел микробиологических исследований					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
04918 - Вода из в/к, г/в, ж/д 37/03 Т = 68 С					
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
04919 - Вода из в/к, г/в, ж/д 37/06 Т = 68 С					
5	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
6	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
7	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
8	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
04920 - Вода из в/к, г/в, ж/д 37/07 Т = 68 С					
9	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
10	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
11	Общее микробное число	Не обнаружено	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
12	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
04921 - Вода из в/к, г/в, ж/д 37/08 Т = 68 С					

13	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
14	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
15	Общее микробное число	Не обнаружено	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
16	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
04922 - Вода из в/к, г/в, ж/д 37/21 T = 68 C					
17	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
18	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
19	Общее микробное число	Не обнаружено	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
20	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
04923 - Вода из в/к, г/в, ж/д 37/22 T = 68 C					
21	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
22	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
23	Общее микробное число	Не обнаружено	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
24	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
04924 - Вода из в/к, г/в, ж/д 37/27 T = 68 C					
25	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
26	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
27	Общее микробное число	Не обнаружено	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
28	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
04925 - Вода из в/к, г/в, ж/д 37/28 T = 68 C					
29	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
30	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
31	Общее микробное число	Не обнаружено	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
32	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
04926 - Вода из в/к, г/в, ж/д 38/09 A T = 68 C					
33	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

34	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
35	Общее микробное число	Не обнаружено	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
36	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
042927 - Вода из в/к, г/в, ж/д 39/02 А Т = 68 С					
37	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
38	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
39	Общее микробное число	Не обнаружено	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
40	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О.Заведующего лабораторией		Подпись			
Галиуллина Ч.Ф.					

Ответственный за оформление объединенного протокола
Юсупова Резида Фандусовна - помощник врача-эпидемиолога
 (ФИО)

(подпись)

Выводы:

Отобранные пробы по исследованным показателям соответствуют требованиям:
 СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01"

Гараева Ч.Н.
 (ФИО)

(подпись)



Врач по общей гигиене
 (должность)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!
 протокол №04918,04919,04920,04921,04922,04923,04924,04925,04926,04927 от 22.02.2017

Стр. 6 из 6