

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
в городе Набережные Челны, Актанышском районе
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 420061, г.Казань, ул.Сеченова, д.13а Тел.(843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87

ИНН/КПП 1660077474/166001001

423806, РТ, г.Набережные Челны, ул.им.Р.Низаметдинова, д.14 Тел.46-64-54, факс 46-52-34

ИНН/КПП 1660077474/165002001

Аттестат аккредитации

№ РОССТУ.0001.511322

Дата внесения в реестр: 22 июля 2015г

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
Хайсаров М.К.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ(испытаний)

№ 26769,26770,26771,26772,26773,26774,26775,26776,26777,26778 от 27.07.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода из в/к х/в ж/д 36/2/1

Вода из в/к х/в ж/д 36/2/2

Вода из в/к х/в ж/д 36/2/3

Вода из в/к х/в ж/д 36/1

Вода из в/к х/в ж/д 36/13

Вода из в/к х/в ж/д 21/21

Вода из в/к х/в ж/д 21/22

Вода из в/к х/в ж/д 21/23

Вода из в/к х/в ж/д 21/24

Вода из в/к х/в ж/д 21/25

Идентификация объекта исследования/испытания: (для образцов продукции)

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция

Дата изготовления

Объем партии

Номер партии

Тара, упаковка

Код пробы (образца):

стерильные и пэт бутылки

*3300.3410.17.26769.П, 3300.3410.17.26770.П,
3300.3410.17.26771.П, 3300.3410.17.26772.П,
3300.3410.17.26773.П, 3300.3410.17.26774.П,
3300.3410.17.26775.П, 3300.3410.17.26776.П,
3300.3410.17.26777.П, 3300.3410.17.26778.П*

Наименование и юридический адрес заказчика

ООО УК "Строим будущее"

423800, Республика Татарстан, Наб. Челны, ул. Ахметшина, д.108(60/03),с

Основание для отбора: *договор от 12.01.2017 г. № № 165/Э*

Цель отбора: *проведение исследований/испытаний по:*

Производственный контроль

Место отбора пробы (образца)

ООО УК "Строим будущее"

423800, Республика Татарстан, Наб. Челны, ул. Ахметшина, д.108(60/03),офис 8,9

Район

Наб. Челны

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

Количество (объем) для исследований

0,5 л х 10 шт бак

1,0 л х 10 шт хим

Дата и время отбора пробы (образца):

25.07.2017 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

25.07.2017 11 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Юсупова Резида Фандусовна - помощник врача-эпидемиолога

Сопроводительный документ

Акт отбора проб № 2955 от 25.07.2017

Условия транспортировки:

автотранспорт

Условия хранения:

в сумке холодильнике

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол №26769,26770,26771,26772,26773,26774,26775,26776,26777,26778 от 27.07.2017

Стр.2 из 6

3300.3410.17.26769.П,
3300.3410.17.26770.П,
3300.3410.17.26771.П,
3300.3410.17.26772.П,
3300.3410.17.26773.П,
3300.3410.17.26774.П,
3300.3410.17.26775.П,
3300.3410.17.26776.П,
3300.3410.17.26777.П,
3300.3410.17.26778.П

Код образца (пробы):

санитарно-химические исследования (испытания)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
26769 - Вода из в/к х/в ж/д 36/2/1					
1	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	9,80 ± 1,96	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	0,70 ± 0,14	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
5	Железо	0,20 ± 0,05	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
26770 - Вода из в/к х/в ж/д 36/2/2					
6	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
7	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
8	Цветность	10,60 ± 2,12	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
9	Мутность	0,80 ± 0,16	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
10	Железо	0,180 ± 0,045	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
26771 - Вода из в/к х/в ж/д 36/2/3					
11	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
12	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
13	Цветность	11,10 ± 2,22	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
14	Мутность	0,80 ± 0,16	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
15	Железо	0,180 ± 0,045	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
26772 - Вода из в/к х/в ж/д 36/1					
16	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
17	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
18	Цветность	11,5 ± 2,3	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
19	Мутность	0,80 ± 0,16	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
20	Железо	0,1500 ± 0,0375	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
26773 - Вода из в/к х/в ж/д 36/13					
21	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
22	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
23	Цветность	10,40 ± 2,08	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
24	Мутность	0,40 ± 0,08	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
25	Железо	0,16 ± 0,04	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
26774 - Вода из в/к х/в ж/д 21/21					
26	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
27	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
28	Цветность	14,0 ± 2,8	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
29	Мутность	0,90 ± 0,18	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
30	Железо	0,24 ± 0,06	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
26775 - Вода из в/к х/в ж/д 21/22					
31	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
32	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
33	Цветность	12,80 ± 2,56	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
34	Мутность	1,20 ± 0,24	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
35	Железо	0,2500 ± 0,0625	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
26776 - Вода из в/к х/в ж/д 21/23					
36	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74

37	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
38	Цветность	12,30 ± 2,46	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
39	Мутность	1,30 ± 0,26	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
40	Железо	0,16 ± 0,04	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
26777 - Вода из в/к х/в ж/д 21/24					
41	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
42	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
43	Цветность	11,5 ± 2,3	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
44	Мутность	1,20 ± 0,24	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
45	Железо	0,2700 ± 0,0675	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
26778 - Вода из в/к х/в ж/д 21/25					
46	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
47	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
48	Цветность	11,70 ± 2,34	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
49	Мутность	1,40 ± 0,28	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
50	Железо	0,260 ± 0,065	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
Ф.И.О. заведующего лабораторией Юсупова З.М.				Подпись 	

3300.3410.17.26769.П,
3300.3410.17.26770.П,
3300.3410.17.26771.П,
3300.3410.17.26772.П,
3300.3410.17.26773.П,
3300.3410.17.26774.П,
3300.3410.17.26775.П,
3300.3410.17.26776.П,
3300.3410.17.26777.П,
3300.3410.17.26778.П

Код образца (пробы):

микробиологические исследования (испытания)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
26769 - Вода из в/к х/в ж/д 36/2/1					
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
26770 - Вода из в/к х/в ж/д 36/2/2					
4	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
5	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
6	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
26771 - Вода из в/к х/в ж/д 36/2/3					
7	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
8	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
9	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
26772 - Вода из в/к х/в ж/д 36/1					
10	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

11	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
12	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
26773 - Вода из в/к х/в ж/д 36/13					
13	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
14	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
15	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
26774 - Вода из в/к х/в ж/д 21/21					
16	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
17	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
18	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
26775 - Вода из в/к х/в ж/д 21/22					
19	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
20	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
21	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
26776 - Вода из в/к х/в ж/д 21/23					
22	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
23	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
24	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
26777 - Вода из в/к х/в ж/д 21/24					
25	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
26	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
27	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
26778 - Вода из в/к х/в ж/д 21/25					
28	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
29	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
30	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О.Заведующего лабораторией				Подпись	
Галиуллина Ч.Ф.					

Ответственный за оформление объединенного протокола
 Врач по общей гигиене Гараева Ч.Н.
 (ФИО)


 (подпись)

Выводы:

Испытуемые образцы воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

Гараева Ч.Н.



Врач по общей гигиене

(ФИО)

(подпись)

(должность)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

протокол №26769,26770,26771,26772,26773,26774,26775,26776,26777,26778 от 27.07.2017

Стр. 6 из 6