

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека**

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)" в городе Набережные Челны, Актанышском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 420061, г.Казань, ул.Сеченова, д.13а Тел.(843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87

ИНН/КПП 1660077474/166001001

423806, РТ, г.Набережные Челны, ул.им.Р.Низаметдинова, д.14 Тел.46-64-54, факс 46-52-34

Аттестат аккредитации

№ РОССРУ.0001.511322

Дата внесения в реестр: 22 июля 2015г

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
№1 Мустакимова А.А.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (испытаний)

№ 04928,04929,04930,04931,04932,04933,04934,04935,04936,04937 от 22.02.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода из в/к, х/в, ж/д 37/03

Вода из в/к, х/в, ж/д 37/06

Вода из в/к, х/в, ж/д 37/07

Вода из в/к, х/в, ж/д 37/08

Вода из в/к, х/в, ж/д 37/21

Вода из в/к, х/в, ж/д 37/22

Вода из в/к, х/в, ж/д 37/27

Вода из в/к, х/в, ж/д 37/28

Вода из в/к, х/в, ж/д 38/09 А

Вода из в/к, х/в, ж/д 39/02 А

Идентификация объекта исследования/испытания: (для образцов продукции)

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция

Дата изготовления

Объем партии

Номер партии

Тара, упаковка

стерильная посуда, пэт бут

Код пробы (образца):

*3300.3410.17.04928.П, 3300.3410.17.04929.П,
3300.3410.17.04930.П, 3300.3410.17.04931.П,
3300.3410.17.04932.П, 3300.3410.17.04933.П,
3300.3410.17.04934.П, 3300.3410.17.04935.П,
3300.3410.17.04936.П, 3300.3410.17.04937.П*

Наименование и юридический адрес заказчика

ООО УК "Строим будущее"

423800, Республика Татарстан, Наб. Челны, ул. Ахметшина, д.108(60/03),с

Основание для отбора: договор от 12.01.2017 г. № № 165/Э

Цель отбора: проведение исследований/испытаний по:

Производственный контроль

Место отбора пробы (образца)

ООО УК "Строим будущее"

423800, Республика Татарстан, Наб. Челны, ул. Ахметшина, д.108(60/03),офис 8,9

Район

Наб. Челны

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

Количество (объем) для исследований

0,5 л x 10 бут на бак анализ

1,0 л x 10 бут на хим анализ

Дата и время отбора пробы (образца):

21.02.2017 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

21.02.2017 11 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Юсупова Резида Фандусовна - помощник врача-эпидемиолога

Сопроводительный документ

Акт отбора № 549 от 21.02.2017

Условия транспортировки: *автотранспорт*
Условия хранения: *в сумке холодильнике*

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!


Протокол № 04928, 04929, 04930, 04931, 04932, 04933, 04934, 04935, 04936, 04937 от 22.02.2017

Стр.2 из 6

3300.3410.17.04928.П,
3300.3410.17.04929.П,
3300.3410.17.04930.П,
3300.3410.17.04931.П,
3300.3410.17.04932.П,
3300.3410.17.04933.П,
3300.3410.17.04934.П,
3300.3410.17.04935.П,
3300.3410.17.04936.П,
3300.3410.17.04937.П

Код образца (пробы):

Отдел санитарно-химических и токсико-гигиенических исследований					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
04928 - Вода из в/к, х/в, ж/д 37/03					
1	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	$8,90 \pm 1,78$	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	$0,90 \pm 0,18$	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
5	Железо	$0,140 \pm 0,035$	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
04929 - Вода из в/к, х/в, ж/д 37/06					
6	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
7	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
8	Цветность	$9,10 \pm 1,82$	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
9	Мутность	$1,0 \pm 0,2$	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
10	Железо	$0,180 \pm 0,045$	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
04930 - Вода из в/к, х/в, ж/д 37/07					
11	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
12	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
13	Цветность	$8,90 \pm 1,78$	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
14	Мутность	$1,0 \pm 0,2$	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
15	Железо	$0,180 \pm 0,045$	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
04931 - Вода из в/к, х/в, ж/д 37/08					
16	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
17	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
18	Цветность	$8,5 \pm 1,7$	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
19	Мутность	$0,90 \pm 0,18$	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
20	Железо	$0,20 \pm 0,05$	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
04932 - Вода из в/к, х/в, ж/д 37/21					
21	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
22	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
23	Цветность	$8,5 \pm 1,7$	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
24	Мутность	$0,90 \pm 0,18$	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
25	Железо	$0,20 \pm 0,05$	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
04933 - Вода из в/к, х/в, ж/д 37/22					
26	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
27	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
28	Цветность	$8,90 \pm 1,78$	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
29	Мутность	$0,90 \pm 0,18$	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
30	Железо	$0,0900 \pm 0,0225$	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
04934 - Вода из в/к, х/в, ж/д 37/27					
31	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
32	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
33	Цветность	$9,10 \pm 1,82$	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
34	Мутность	$1,10 \pm 0,22$	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
35	Железо	$0,20 \pm 0,05$	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
04394 - Вода из в/к, х/в, ж/д 37/28					

36	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
37	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
38	Цветность	9,10 ± 1,82	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
39	Мутность	1,10 ± 0,22	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
40	Железо	0,20 ± 0,05	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
04936 - Вода из в/к, х/в, ж/д 38/09 А					
41	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
42	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
43	Цветность	9,40 ± 1,88	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
44	Мутность	1,0 ± 0,2	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
45	Железо	0,1900 ± 0,0475	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
04937 - Вода из в/к, х/в, ж/д 39/02 А					
46	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
47	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
48	Цветность	9,10 ± 1,82	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
49	Мутность	1,060 ± 0,212	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
50	Железо	0,20 ± 0,05	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись 	
Юсупова З.М.					

3300.3410.17.04928.П,
3300.3410.17.04929.П,
3300.3410.17.04930.П,
3300.3410.17.04931.П,
3300.3410.17.04932.П,
3300.3410.17.04933.П,
3300.3410.17.04934.П,
3300.3410.17.04935.П,
3300.3410.17.04936.П,
3300.3410.17.04937.П

Код образца (пробы):

Отдел микробиологических исследований					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
04928 - Вода из в/к, х/в, ж/д 37/03					
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
04929 - Вода из в/к, х/в, ж/д 37/06					
4	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
5	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
6	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
04930 - Вода из в/к, х/в, ж/д 37/07					
7	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
8	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
9	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

04931 - Вода из в/к, х/в, ж/д 37/08					
10	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
11	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
12	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
04932 - Вода из в/к, х/в, ж/д 37/21					
13	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
14	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
15	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
04933 - Вода из в/к, х/в, ж/д 37/22					
16	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
17	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
18	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
04934 - Вода из в/к, х/в, ж/д 37/27					
19	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
20	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
21	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
04934 - Вода из в/к, х/в, ж/д 37/28					
22	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
23	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
24	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
04936 - Вода из в/к, х/в, ж/д 38/09 А					
25	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
26	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
27	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
04937 - Вода из в/к, х/в, ж/д 39/02 А					
28	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
29	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
30	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О.Заведующего лабораторией			 Подпись		

Ответственный за оформление объединенного протокола
Юсупова Резида Фандусовна - помощник врача-эпидемиолога
(ФИО)

(подпись)

Выводы:

Отобранные пробы по исследованным показателям соответствуют требованиям:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Гараева Ч.Н.
(ФИО)

(подпись)



Врач по общей гигиене
(должность)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!
протокол №04928,04929,04930,04931,04932,04933,04934,04935,04936,04937 от 22.02.2017

Стр. 6 из 6