

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
в городе Набережные Челны, Актанышском районе
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 420061, г.Казань, ул.Сеченова, д.13а Тел.(843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87

ИНН/КПП 1660077474/166001001

423806, РТ, г.Набережные Челны, ул.им.Р.Низаметдинова, д.14 Тел.46-64-54, факс 46-52-34

ИНН/КПП 1660077474/165002001

Аттестат аккредитации

№ РОССТУ.0001.511322

Дата внесения в реестр: 22 июля 2015г

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
Хайсаров М.К.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (испытаний)

№ 35670,35671,35672,35673,35674,35675,35676,35677,35678,35679 от 06.10.2017

Наименование пробы (образца):

Вода горячего водоснабжения:

Вода из в/к г/в жс/д 21/27 T= 68 C

Вода из в/к г/в жс/д 21/28 T= 68 C

Вода из в/к г/в жс/д 21/29 T= 68 C

Вода из в/к г/в жс/д 21/30 T= 68 C

Вода из в/к г/в жс/д 21/31 T= 68 C

Вода из в/к г/в жс/д 36/5 T= 68 C

Вода из в/к г/в жс/д 36/4/3 T= 68 C

Вода из в/к г/в жс/д 36/4/4 T= 68 C

Вода из в/к г/в жс/д 36/8/1 T= 68 C

Вода из в/к г/в жс/д 36/8/3 T= 68 C

Идентификация объекта исследования/испытания: (для образцов продукции)

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция

Дата изготовления

Объем партии

Номер партии

Тара, упаковка

Код пробы (образца):

стерильные и пэт бутылки

3300.3410.17.35670.П, 3300.3410.17.35671.П,

3300.3410.17.35672.П, 3300.3410.17.35673.П,

3300.3410.17.35674.П, 3300.3410.17.35675.П,

3300.3410.17.35676.П, 3300.3410.17.35677.П,

3300.3410.17.35678.П, 3300.3410.17.35679.П

Наименование и юридический адрес заказчика

ООО УК "Строим будущее"

423800, Республика Татарстан, Наб. Челны, ул. Ахметшина, д.108(60/03), офис 8,9

Основание для отбора: *договор от 12.01.2017 г. № № 165/Э*

Цель отбора: *проведение исследований/испытаний по:*

Производственный контроль

Место отбора пробы (образца)

ООО УК "Строим будущее"

423800, Республика Татарстан, Наб. Челны, ул. Ахметшина, д.108(60/03), офис 8,9

Район

Наб. Челны

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942--2012

Количество (объем) для исследований

0,5 л x 10 шт бак

1,0 л x 10 шт хим

Дата и время отбора пробы (образца):

27.09.2017 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

27.09.2017 11 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Юсупова Резида Фандусовна - помощник врача-эпидемиолога

Сопроводительный документ

Акт отбора проб № 3882 от 27.09.2017

Условия транспортировки:

автотранспорт

Условия хранения:

в сумке холодильнике

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01"

Дополнительные сведения:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол №35670,35671,35672,35673,35674,35675,35676,35677,35678,35679 от 06.10.2017

Стр.2 из 6

3300.3410.17.35670.П,
3300.3410.17.35671.П,
3300.3410.17.35672.П,
3300.3410.17.35673.П,
3300.3410.17.35674.П,
3300.3410.17.35675.П,
3300.3410.17.35676.П,
3300.3410.17.35677.П,
3300.3410.17.35678.П,
3300.3410.17.35679.П

Код образца (пробы):

санитарно-химические исследования (испытания)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
35670 - Вода из в/к г/в ж/д 21/27 T= 68 C					
1	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Цветность	6,5 ± 1,3	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	менее 0,5	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
4	Железо	0,12 ± 0,03	не более 0,5 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
35671 - Вода из в/к г/в ж/д 21/28 T= 68 C					
5	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Цветность	10,1 ± 2,0	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
7	Мутность	0,4 ± 0,1	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
8	Железо	0,12 ± 0,03	не более 0,5 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
35672 - Вода из в/к г/в ж/д 21/29 T= 68 C					
9	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
10	Цветность	9,5 ± 1,9	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
11	Мутность	0,47 ± 0,09	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
12	Железо	0,12 ± 0,03	не более 0,5 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
35673 - Вода из в/к г/в ж/д 21/30 T= 68 C					
13	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
14	Цветность	10 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
15	Мутность	0,53 ± 0,10	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
16	Железо	0,12 ± 0,03	не более 0,5 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
35674 - Вода из в/к г/в ж/д 21/31 T= 68 C					
17	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
18	Цветность	10,1 ± 2,0	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
19	Мутность	0,47 ± 0,09	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
20	Железо	менее 0,1	не более 0,5 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
35675 - Вода из в/к г/в ж/д 36/5 T= 68 C					
21	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
22	Цветность	8,5 ± 1,7	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
23	Мутность	0,35 ± 0,07	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
24	Железо	0,11 ± 0,03	не более 0,5 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
35676 - Вода из в/к г/в ж/д 36/4/3 T= 68 C					
25	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
26	Цветность	9,2 ± 1,8	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
27	Мутность	0,35 ± 0,07	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
28	Железо	0,11 ± 0,03	не более 0,5 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
35677 - Вода из в/к г/в ж/д 36/4/4 T= 68 C					
29	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
30	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
31	Мутность	0,47 ± 0,09	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
32	Железо	менее 0,1	не более 0,5 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
35678 - Вода из в/к г/в ж/д 36/8/1 T= 68 C					
33	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
34	Цветность	8,5 ± 1,7	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
35	Мутность	0,29 ± 0,06	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
36	Железо	менее 0,1	не более 0,5 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72

35679 - Вода из в/к г/в ж/д 36/8/3 T= 68 C					
37	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
38	Цветность	9,3 ± 1,9	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
39	Мутность	0,47 ± 0,09	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
40	Железо	менее 0,1	не более 0,5	мг/л	ГОСТ 4011-72
Ф.И.О. заведующего лабораторией Юсупова З.М.				Подпись 	

3300.3410.17.35670.П,
3300.3410.17.35671.П,
3300.3410.17.35672.П,
3300.3410.17.35673.П,
3300.3410.17.35674.П,
3300.3410.17.35675.П,
3300.3410.17.35676.П,
3300.3410.17.35677.П,
3300.3410.17.35678.П,
3300.3410.17.35679.П

Код образца (пробы):

микробиологические исследования (испытания)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
35670 - Вода из в/к г/в ж/д 21/27 T= 68 C					
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	KOE в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	KOE в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	не более 50	KOE в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
35671 - Вода из в/к г/в ж/д 21/28 T= 68 C					
5	Общее микробное число	4	не более 50	KOE в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
6	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
7	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
8	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
35672 - Вода из в/к г/в ж/д 21/29 T= 68 C					
9	Общее микробное число	1	не более 50	KOE в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
10	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
11	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
12	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
35673 - Вода из в/к г/в ж/д 21/30 T= 68 C					
13	Общее микробное число	3	не более 50	KOE в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
14	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
15	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

16	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
35674 - Вода из в/к г/в ж/д 21/31 T= 68 С					
17	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
18	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
19	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
20	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
35675 - Вода из в/к г/в ж/д 36/5 T= 68 С					
21	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
22	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
23	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
24	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
35676 - Вода из в/к г/в ж/д 36/4/3 T= 68 С					
25	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
26	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
27	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
28	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
35677 - Вода из в/к г/в ж/д 36/4/4 T= 68 С					
29	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
30	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
31	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
32	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
35678 - Вода из в/к г/в ж/д 36/8/1 T= 68 С					
33	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
34	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
35	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
36	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
35679 - Вода из в/к г/в ж/д 36/8/3 T= 68 С					

37	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
38	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
39	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
40	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О.Заведующего лабораторией				Подпись	
Галиуллина Ч.Ф.					

Ответственный за оформление объединенного протокола

Врач по общей гигиене Гараева Ч.Н.

(ФИО)

ЧН
(подпись)

Выводы:

Испытуемые образцы воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09.

Гараева Ч.Н.

(ФИО)

(подпись)

Врач по общей гигиене

(должность)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

протокол №35670,35671,35672,35673,35674,35675,35676,35677,35678,35679 от 06.10.2017

Стр. 6 из 6