

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Набережно-Челнинская зональная жилищная
инспекция
423802, г. Наб. Челны, ГЭС, д. 8/7 "Б", ком. 708



21/21
ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДӨҮЛЕТ
ТОРАК ИНСПЕКЦИЯСЕ
Яр Чаллы зональ торак инспекциясе
423802, Яр Чаллы, ГЭС, 8/7, 2 под., 7,5 катта

тел/факс 8(8552)71-38-42, E-mail: tztgins@tatar.ru, сайт: www.gji.tatarstan.ru

г. Набережные Челны
(место составления акта)

« 30 » января 2017 г.
(дата составления акта)
9:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ НЧ-1224

По адресу/адресам: г. Набережные Челны, ул. Нур Баян, д.15
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения № НЧ-1224 от 27 января 2017
заместителя начальника инспекции - начальника зональной жилищной инспекции Мухаметдинова Шамиля
Мансуровича

была проведена Внеплановая выездная проверка в отношении:
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК "СТРОИМ БУДУЩЕЕ" (1650197797)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 30 " января 20 17г. с 8 час. 30 мин. до 9 час. 00 мин. Продолжительность 30 мин

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/30 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Набережно-Челнинская зональная жилищная инспекция
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

Дуплинских Г.А. ООО УК "Строим будущее"
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Липо(а), проводившее проверку: Нурияхметова Юлия Александровна - Ведущий специалист-
эксперт

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводящего(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Дуплинских Г.А. ООО УК "Строим будущее"

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

п.1 предписания №НЧ-197 от 13.01.2017г выполнен.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Нуриахметова Ю.А.

(подпись проверяющего)

Дуплинских Г.А.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

распоряжения № НЧ-1224 от 27 января 2017
доверенность

Подписи лиц, проводивших проверку:

Нуриахметова Ю.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Дуплинских Г.А. ООО УК "Строим будущее"

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 30 " 01 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Набережночелнинская зональная
инспекция

ГЭС, 8/7, под.1, 7,5 этаж,
г.Наб.Челны, 423802



ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ДӘУЛӘТ
ТОРАК ИНСПЕКЦИЯСЕ

Яр Чаллы торақ инспекциясе

ГЭС, 8/7, 1 под., 7,5 катта,
Яр Чаллы шәһ., 423802

тел/факс. 8 (8552) 71-38-44. E-mail: tatginc@tatar.ru, сайт: www.gji.tatarstan.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № П-НЧ-197/17ж
по делу об административном правонарушении

г. Набережные Челны

20 января 2017 г.

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции РТ – Начальник Набережночелнинской зональной жилищной инспекции Мухаметдинов Шамиль Мансурович, рассмотрев протокол об административном правонарушении № НЧ-197/17ж от 13 января 2017г. в отношении генерального директора ООО УК «Строим будущее», Назырова Наримана Нургалеевича, 18.07.1948 года рождения, место рождения: Дрожженковского района, РТ; проживающая по адресу: г. Набережные Челны, пр-т Мира д.8 «А» кв.№40.

Ранее к административной ответственности привлекалась.

УСТАНОВИЛ:

13 января 2017 года госжилинспектором Нуриахметовой Ю.А. проведена проверка обращения из Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, жителя жилого дома 15 ул.Нур Баян в соответствии с распоряжением на проведение мероприятия по государственному контролю № 917 от 09.01.2017 г.

В жилом доме по улице Нур Баян д.15 установлено нарушение лицами, ответственными за содержания жилых домов и (или) жилых помещений, а именно: на момент проверки подвального помещения подъезда №2 выявлено подтопление подвала канализационными стоками, не произведена дезинфекция и имеется посторонний запах.

В соответствии ч.2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива, лица, указанного в пункте 6 части 2 статьи 153 настоящего Кодекса, либо в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 настоящего Кодекса, застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

В соответствии с п.5.8.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г., № 170, в) устранение утечек, протечек, засоров, дефектов при осадочных деформациях частей здания или при

некачественном монтаже санитарно-технических систем и их запорно-регулирующей арматуры, срывов гидравлических затворов, гидравлических ударов (при проникновении воздуха в трубопроводы), заусенцев в местах соединения труб, дефектов в гидравлических затворах санитарных приборов и негерметичности стыков соединений в системах канализации, обмерзания оголовков канализационных вытяжек и т.д. в установленные сроки.

Согласно п.3.4.8 ПиН, в соответствии с санитарными нормами и правилами организация по обслуживанию жилищного фонда должна регулярно проводить дератизацию и дезинфекцию по уничтожению грызунов и насекомых в местах общего пользования, подвалах, технических подпольях.

Вышеизложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении ООО УК «Строим будущее» возложенных на него обязательств по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в жилом доме, не соблюдении ООО УК «Строим будущее» Правил и Норм технической эксплуатации жилищного фонда, чем нарушаются права граждан, проживающих в вышеуказанных жилых помещениях на получение жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

Ответственным лицом за выявленное нарушение является генеральный директор ООО «Строим будущее» Назыров Нариман Нургалеевич, в действиях которого усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ – нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и жилых помещений, правил содержания и ремонта домов и (или) жилых помещений.

На рассмотрение представитель по доверенности генерального директора ООО УК «Строим будущее» - Душцинских Г.А. явилась, факт выявленных нарушений признала и пояснила, нарушения устранены.

При назначении административного наказания учитываются характер совершенного правонарушения, личность виновного, обстоятельства смягчающие административную ответственность, обстоятельства, отягчающие административную ответственность. Обстоятельств отягчающие административную ответственность в ходе рассмотрения административного дела не установлено, обстоятельств, смягчающих административную ответственность не установлено.

Учитывая выше изложенное и руководствуясь: ст. ст. 4.4; 23.55; 24.5; 25.1; 29.9; 29.10; 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях:

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь генерального директора ООО УК «Строим будущее» Назырова Наримана Нургалеевича к административной ответственности по ст.7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях, наложить административный штраф в размере 4 000 рублей.

Заместитель начальника ГЖИ РТ -
Начальник Набережночелнинской
зональной жилищной инспекции



Ш.М. Мухаметдинов

Постановление может быть обжаловано в 10-дневный срок со дня получения копии постановления в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в суд по месту рассмотрения дела.

Сумма наложенного административного штрафа должна быть перечислена не позднее 60 дней со дня вступления настоящего Постановления в законную силу по следующим реквизитам:

- Расчетный счет: 401 01 81 08 000 000 10 001
- Банк: отделение - НБ Республ. Татарстан Банка России г. Казань
- БИК: 049 205 001
- «ИНН» получателя (61) – 165 301 57 98, «КПП» получателя (103) – 165 501 001
- Поле «Получатель» (16) - УФК по РТ (Государственная жилищная инспекция РТ)
- В поле 104 указывается следующий код бюджетной классификации:
 - 71411690040040000140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов»
- ОКТМО – 92 730 000

При уплате штрафа ссылка на номер постановления обязательна. После уплаты штрафа в течение 3 дней направить копию платежного документа в Набережночелнинскую зональную жилищную инспекцию (423802, г. Набережные Челны, п. ГЭС, 8/7А, 7, 5 этаж либо по факсу 8/8552/ 71-38-42, 71-38-44), либо по электронной почте: tatginc@tatar.ru

В случае неуплаты штрафа в указанный срок, постановление будет исполнено в принудительном порядке в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ. Согласно ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Дата выдачи:

Ахметзянов Г.А. начальник ПТО 20.08.2017
(копия постановления получена под расписку – указывается Ф.И.О., должность законного представителя организации, предприятия, гражданина, получившего постановление, дата получения, подпись)

(копия постановления направлена почтой – указывается Ф.И.О. лица, отправившего копию постановления, подпись, номер почтового отделения и дата отправления).

Постановление вступило в силу « ____ » _____ 20__ г.

Исполнительный документ выдан: « ____ » _____ 20__ г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Набережночелнинская зональная
инспекция

ГЭС, 8/7, под.1, 7,5 этаж,
г.Наб.Челны, 423802



ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ДӘУЛӘТ
ТОРАК ИНСПЕКЦИЯСЕ

Яр Чаллы торак инспекциясе
ГЭС, 8/7, 1 под., 7,5 катта,
Яр Чаллы шәһ, 423802

тел/факс. 8 (8552) 71-38-44. E-mail: tatginc@tatar.ru, сайт: www.gji.tatarstan.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № П-НЧ-26213/17ж
по делу об административном правонарушении

г. Набережные Челны

11 мая 2017 г.

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции РТ – Начальник Набережночелнинской зональной жилищной инспекции Мухаметдинов Шамиль Мансурович, рассмотрев протокол об административном правонарушении № НЧ-26213/17ж от 04 мая 2017г. в отношении юридического лица ООО УК «Строим будущее», расположенного по адресу г.Набережные Челны, ул.Ахметшина д.108, офис 8; ИНН/КПП 1650197797/165001001, ОГРН 1091650010979, р/с 40702810500000004596 в ОАО «Акибанк» г.Наб.Челны.

Ранее к административной ответственности привлекалось.

УСТАНОВИЛ:

04 мая 2017 года госжилинспектором Нуриахметовой Ю.А. проведена проверка обращения из Прокуратуры РТ, жителя жилого дома 29 ул.Нур Баян в соответствии с распоряжением на проведение мероприятия по государственному контролю № 26213 от 27.04.2017 г.

В жилом доме по улице Нур Баян д.15 установлено нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, а именно: в ходе выездной проверки, выявлено, что в помещении "Кладовой уборочного инвентаря" жилого дома 21/30 п.Замелекее, подведены инженерные коммуникации, имеется раковина со смесителем, установлен факт пользования водоснабжением без введенного в эксплуатацию индивидуальных приборов учета на ГВС и ХВС, что нарушает Федеральный Закон от 23.11.2009 №261 ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

В соответствии ч.2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива, лица, указанного в пункте 6 части 2 статьи 153 настоящего Кодекса, либо в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 настоящего Кодекса, застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей

управления многоквартирным домом деятельность.

В соответствии с п.1 ст.13 Федерального Закон от 23.11.2009 №261 ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами.

Согласно п.2 ст.13 ФЗ №261 от 23.11.2009г, расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов. Установленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации приборы учета используемых энергетических ресурсов должны быть введены в эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой их установки, и их применение должно начаться при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы не позднее первого числа месяца, следующего за месяцем ввода этих приборов учета в эксплуатацию.

Вышеизложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении ООО УК «Строим будущее» возложенных на нее обязательств об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в жилом доме, чем нарушает права граждан, проживающих в вышеуказанных жилых помещениях.

Ответственным лицом за выявленное нарушение является управляющая компания ООО «Строим будущее», в действиях которой усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 9.16 КоАП РФ – нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. Несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, требований их оснащённости приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

На рассмотрение представитель по доверенности генерального директора ООО УК «Строим будущее» - Дуплинских Г.А. явилась, факт выявленных нарушений признала и пояснила, нарушения устранены.

При назначении административного наказания учитываются характер совершенного правонарушения, личность виновного, обстоятельства смягчающие административную ответственность, обстоятельства, отягчающие административную ответственность. Обстоятельств отягчающих административную ответственность в ходе рассмотрения административного дела не установлено, обстоятельств, смягчающих административную ответственность не установлено.

Учитывая выше изложенное и руководствуясь: ст. ст. 4.4; 23.55; 24.5; 25.1; 29.9; 29.10; ч.4 ст.9.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях:

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Строим будущее» к административной ответственности по ч.4 ст.9.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях, наложить административный штраф в размере 20 000 рублей.

*Республика Татарстан
в соответствии с...*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98
54, факс (843) 238 79 19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 476
по делу об административном правонарушении
(на юридическое лицо)

«12» апреля 2017 г.

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)
в г. Набережные Челны, Актанышском районе
(место рассмотрения)

Главный государственный санитарный врач по городу Набережные Челны, Тукаевскому,
Муслимовскому, Мензелинскому, Актанышскому районам Бариев Ильгизар
Габдулхаликович

(должность, ФИО должностного лица, вынесшего постановление)
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении (протокол об
административном правонарушении №307 от 06 апреля 2017г. и иные материалы)
в отношении Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Строим
будущее»

(полное наименование юридического лица, привлекаемого к административной ответственности)

**Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении:**

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Строим будущее» (ООО УК «Строим будущее»)

Юридический адрес: 423832, РТ, г. Набережные Челны, улица Ахметшина, д. 108, офис №8
Фактический адрес, тел. 423832, РТ, г. Набережные Челны, улица Ахметшина, д. 108, офис
№8, тел. 251125

ОГРН № 1091650010979 от 05.10.09г.

ИНН/КПП 1650197797/165001001

Расчетный счет № 40702810162030004610 в Банке Татарстан №8610 г. Казань
(номер банковского счета и банковские реквизиты)

К/с 30101810600000000603 БИК 049205603

Привлекалось ли ранее юрид. лицо к административной ответственности: нет

Является субъектом малого и среднего предпринимательства

Привлекался ли ранее Управлением (Территориальным отделом Управления)
Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) к административной
ответственности: не привлекался
(указывается с учетом положений ст. 4.6 КоАП РФ)

Руководитель организации: генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью Управляющая компания «Строим будущее» Назыров Н.Н.
(должность, ФИО)

с участием:

законного представителя - нет

(должность, наименование юридического лица, ФИО)

представителя по доверенности б/н от «06» апреля 2017г. Ожигина Сергея
Николаевича
(ФИО)

потерпевшего _____
(ФИО)

№ 668
12.04.2017
75-11-25

по ст. 6.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

30.03.2017г. с 10ч.10мин. до 10ч.40мин. обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Строим будущее» при осуществлении деятельности по управлению и эксплуатацией жилым фондом нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, а так же к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению. Согласно протокола лабораторных исследований №1672, 10673 от 31.03.17г., экспертного заключения №12055 от 03.04.17г. Набережночелнинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» качество водопроводной холодной и горячей воды по санитарно-химическим показателям (мутность) не соответствует гигиеническим нормативам, содержание мутности в холодной воде $4,25 \pm 0,85$ мг/л, в горячей воде $3,870 \pm 0,774$ мг/л при нормативе 1,5 мг/л.

место, время совершения и событие административного правонарушения

что является нарушением ст. 19 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.3.3., 3.4.3., 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и квалифицируется по ст. 6.5. КоАП РФ.

(статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, статьи и наименования иных законов, пункты санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, иных нормативно-правовых актов)

Совершенное правонарушение создало (не создало) угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде: повышенная мутность в воде обуславливает бактериологические и вирусологические загрязнения, что может привести к инфекционной заболеваемости населения.

(время, место, событие административного правонарушения, обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 2.1, 2.2, 2.10, 3.3, 4.1 - 4.4, ч.2 ст.22.3, 23.13, ст. 23.49, ст. 29.9, и гл.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с учетом смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств, предусмотренных ст. 4.2 (п.) и ст. 4.3 (п.) КоАП РФ

перечислить обстоятельства

а также учитывая привлечение Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Строим будущее»

(полное наименование юридического лица, привлекаемого к административной ответственности)

к административной ответственности ранее: привлекается впервые

(указать реквизиты постановления либо указать, что привлекается к административной ответственности впервые)

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Строим будущее»

(полное наименование юридического лица, привлекаемого к ответственности)

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде штрафа на сумму

20 000 (двадцать тысяч) рублей

(предупреждение, штраф в соответствии со ст.3.5 КоАП РФ с указанием его размера прописью в рублях)

(при замене административного наказания в виде штрафа предупреждением ссылка на ст. 4.1.1 КоАП РФ обязательна)

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении в 10-дневный срок со дня вручения или получения копии постановления может быть обжаловано в арбитражный суд. По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ. При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ч.5 ст.32.2 КоАП РФ будет взыскана в принудительном порядке. В соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ – неуплата административного штрафа в срок,

предусмотренный КоАП РФ – влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется по следующим реквизитам:
ГРКЦ НБ РТ Банка России г.Казани. Казначейский счет: счет 40101810800000010001 КБК 14111628000016000140 БИК 049205001 Получатель: УФК по РТ (Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) ИНН 1655065057 КПП 165501001 ОКТМО 92730000 ОКАТО 924300000000 лицевой счет 03141788090

(реквизиты банка или иной кредитной организации)

При оплате штрафа ссылка на № постановления обязательна.

Главный государственный санитарный врач
по г. Набережные Челны Тукаевскому, Муслумовскому,
Мензелинскому, Актанышскому районам

(должность лица, вынесшего постановление)

(подпись)

И.Г. Бариев

(инициалы и фамилия)

Копия документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, направляется (представляется) лицом, привлеченным к административной ответственности, должностному лицу, вынесшему постановление, или высылается по адресу: РТ, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова 14, тел 32-06-07, факс 34-98-90

Постановление получил:

«12» апреля 2017г. ✓

И.Г. Бариев
(подпись, инициалы и фамилия законного представителя юридического лица, привлекаемого к административной ответственности)